



BY
Fanani
PERGOLE E TENDE DA SOLE


TESSUTI / FABRICS / TISSUS

Un'ampia scelta di tessuti raffinati e funzionali per dare luce e colore ad ogni tipologia di prodotto della collezione myShell.

A wide range of refined and functional fabrics, to give light and colour to any type of product of the myShell collection.

Une large gamme de tissus raffinés et fonctionnels pour donner lumière et couleur à chaque typologie de produit de la collection myShell.






110 myShell® series

PVC IMPERMEABILE / WATERPROOF PVC / PVC IMPERMÉABLE

Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmato PVC e trattato PVDF per migliorarne la resistenza allo sporco. Prodotto con tecnologia PRECONTRAI[®] che ne conferisce un eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Impermeabile e ignifugo in CLASSE 2.
Confezione con saldature ad alta frequenza. Disponibile in 11 colori.

Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC and PVDF treated to improve its resistance to dirt. Manufactured with PRECONTRAI[®] technology, which confers a high dimensional stability and mechanical resistance to the fabric. Waterproof and Class 2 flame-retardant.
Fabric made to measure with high frequency welding. Available in 11 colours.

Structure en fils en polyester à haute densité enduit de PVC, traité PVDF pour améliorer sa résistance à la saleté. Tissu produit avec la technologie PRECONTRAI[®] qui lui confère une stabilité de dimensions et une résistance mécanique exceptionnelles. Imperméable et ignifugé en classe 2.
Toile confectionnée avec soudures haute fréquence. Disponible en 11 couleurs.



310 myShell® series

FILTRANTE IMPERMEABILE / SUN SHADING WATERPROOF SOLTIS W96 / IMPERMEABLE OMBRAGEANT SOLTIS W96

Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmato PVC ed impermeabilizzato. Prodotto con tecnologia PRECONTRAI[®] che ne conferisce stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Soltis W96 è uno screen che mantiene un'ottima luminosità e grazie alla sua texture (visibile in trasparenza) dispone di un elevato livello di traslucenza che lascia passare la luce naturale senza abbagliare. Il trattamento impermeabile fornisce una protezione efficace contro la pioggia. Soltis W96 protegge dai raggi UV e riflette il calore regolando la temperatura dei luoghi esposti ai raggi solari. Impermeabile e ignifugo in classe M2.
Confezione con saldature ad alta frequenza. Disponibile in 5 colori.

Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC and waterproofed. Manufactured with PRECONTRAI[®] technology, which confers a high dimensional stability and mechanical resistance to the fabric. Soltis W96 is a waterproof screen characterized by an excellent brightness and thanks to its texture (visible in transparency) shows a high level of translucence able to let the natural light in without dazzling. The waterproof coating provides a strong resistance to rain. Soltis W96 protects from UV rays and reflects heat, regulating the temperature inside the sun-exposed rooms. Waterproof and Class M2 flame-retardant.
Fabric made to measure with high frequency welding. Available in 5 colours.

Structure en fils en polyester à haute densité enduit de PVC et imperméabilisée. Tissu produit avec la technologie PRECONTRAI[®], qui lui confère stabilité de dimensions et résistance mécanique. Soltis W96 est un screen qui préserve une excellente luminosité et, grâce à sa texture (visible par transparence), il garantit un niveau élevé de translucidité qui laisse passer la lumière nature, sans éblouir. Le traitement imperméable garantit une protection efficace contre la pluie. Soltis W96 protège contre les rayons UV et réfléchit la chaleur en régulant la température des lieux exposés aux rayons solaires. Imperméable et ignifugé en classe M2.
Toile confectionnée avec soudures haute fréquence. Disponible en 5 couleurs.



810 myShell® series

FILTRANTE OMBREGGIANTE / SUN SHADING SOLTIS 96 / OMBRAGEANT SOLTIS 96

Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmata PVC prodotto con tecnologia PRECONTRAI[®] che ne conferisce un eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Soltis 96 grazie alla sua struttura micro-forata protegge dai raggi UV, regola l'effetto termico del sole limitando l'effetto serra e consentendo di ridurre l'utilizzo dell'aria condizionata ed i costi energetici dell'edificio. Inoltre preserva la visibilità verso l'esterno limitando al tempo stesso la visibilità verso l'interno, assicurando la privacy.
Ignifugo in classe M2. Confezione con saldature ad ultrasuoni. Disponibile in 5 colori.

Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC, manufactured with PRECONTRAI[®] technology, which confers a high dimensional stability and mechanical resistance to the fabric. Thanks to its micro-perforated structure, Soltis 96 regulates the sun thermal effect, protecting from UV rays and reducing the use of air conditioning systems and its related energetic costs. It also maintains visibility to the outside, while keeping the visibility inward at the same time and ensuring the user's privacy.
Class M2 flame-retardant. Fabric made to measure with ultrasonic welding. Available in 5 colors.

Structure en fils en polyester à haute densité enduit de PVC, produite avec la technologie PRECONTRAI[®] qui lui confère une stabilité de dimensions et une résistance mécanique exceptionnelles. Grâce à ses micro-perforations, Soltis 96 protège contre les rayons UV, régule l'effet thermique du soleil et en limite la sensation d'étouffement. Ces performances permettent de réduire l'utilisation de la climatisation et les coûts énergétiques du bâtiment. En plus, le tissu préserve la visibilité vers l'extérieur tout en garantissant la vie privée des utilisateurs grâce à la visibilité limitée vers l'intérieur.
Ignifugé en classe M2. Toile confectionnée avec soudures à ultrasons. Disponible en 5 couleurs.



1010 myShell® series


VEOZIP OMBREGGIANTE / SUN SCREEN VEOZIP / SCREEN VEOZIP OMBRAGEANT

Tessuto composto da una base in poliestere e da filato di canapa che conferisce al prodotto un aspetto più tessile e naturale; è dimensionalmente più stabile (in ordito e trama) rispetto ai precedenti Screen. VEOZIP possiede ottime prestazioni ottiche e termiche e consente di ridurre l'utilizzo dell'aria condizionata ed i costi energetici dell'edificio sfruttando al massimo la luce naturale (filtra fino al 95% dei raggi UV). Ignifugo in classe CL.1. Confezione con saldature ad ultrasuoni. Disponibile in 5 colori.

Fabric composed of a polyester base and hemp yarn which gives the product a more textile and natural look; it is dimensionally more stable (in warp and weft) than previous Screens. VEOZIP has excellent optical and thermal performance and allows you to reduce the use of air conditioning systems and its related energetic costs by making the most of natural light (filters up to 95% of UV rays).

Class CL.1 flame-retardant. Fabric made to measure with ultrasonic welding. Available in 5 colours.

Tissu structurellement composé d'une base de polyester et de fil de chanvre qui donne au produit un aspect plus textile et naturel; il est dimensionnellement plus stable (en chaîne et en trame) que les écrans précédents. VEOZIP possède d'excellentes performances optiques et thermiques et permet de réduire l'utilisation de la climatisation et les coûts énergétiques du bâtiment en exploitant au mieux la lumière naturelle (filtre jusqu'à 95% des rayons UV). Ignifugé en classe CL.1. Toile confectionnée avec soudures à ultrasons. Disponible en 5 couleurs.



410 myShell® series

ACRILICO OMBREGGIANTE / ACRYLIC SHADING / ACRILIQUE OMBRAGEANT

Struttura acrilica al 100%. Fibra resistente e durevole, idrorepellente e idonea per la protezione ai raggi UV. Confezione con saldature ad ultrasuoni. Disponibile in 5 colori (disponibile ulteriore scelta sul campionario Fanani Tende).

100% acrylic fiber fabric. Durable and resistant fiber, water-repellent and ideal for UV rays protection.

Fabric made to measure with ultrasonic welding.

Available in 5 colors (other colours available in the Fanani Tende fabric collection).

Structure 100% acrylique. Fibre résistante et durable, déperlante et adaptée pour la protection contre les rayons UV.

Toile confectionnée avec soudures à ultrasons.

Disponible en 5 couleurs (autres couleurs dans la collection tissus Fanani Tende).



ACRILICO OMBREGGIANTE RAYTENT#GREENSOLUTIONS / ACRYLIC SHADING RECYCLED / ACRILIQUE OMBREGEANT RECYCLÉ


Struttura acrilica al 100% (composta dal 50% di fibra riciclata da scarti di produzione). L'innovativo processo di recupero dello scarto del tessuto acrilico, mescolato con nuove fibre, mantiene il livello qualitativo del tradizionale tessuto Acrilico ma lo eleva per valore etico. Fibra resistente e durevole, idrorepellente e idonea per la protezione ai raggi UV. Confezione con saldature ad ultrasuoni. Disponibile in una significativa gamma di colori.

100% acrylic structure, made up of 50% recycled fiber from production waste. The innovative process for recovering the waste of the acrylic fabric, mixed with new fibers, elevates it in value and maintains the quality level of the traditional Acrylic fabric. Durable and resistant fiber, water-repellent and ideal for UV rays protection. Fabric made to measure with ultrasonic welding.

Available in a wide range of colours.

Structure 100% acrylique (composée de 50% de fibres recyclées issues des déchets de production). Le processus innovant de récupération des déchets du tissu acrylique, mélangé à de nouvelles fibres, maintient le niveau de qualité du tissu acrylique traditionnel mais l'élève pour une valeur éthique. Fibre résistante et durable, déperlante et adaptée pour la protection contre les rayons UV. Toile confectionnée avec soudures à ultrasons.

Disponible dans une large gamme de couleurs unies et à rayures.



710 myShell® series

NET


Struttura in fili di poliestere spalmato PVC; zanzariera antigraffio e antisfondamento, ideale per la protezione da insetti e la convivenza con animali domestici. La struttura retata, con coefficiente di apertura del 50%, permette un regolare ricircolo di aria e un parziale ombreggiamento. Ignifugo in classe CL.1. Confezione a tutta altezza. Disponibile nelle colorazioni grigio e nero.

Structure made of polyester yarns PVC coated; scratchproof and shatterproof insect screen net ideal for the insects protection and pet cohabitation. The net structure, with permeability coefficient of 50%, allows a regular air recirculation and a partial shading. Class CL.1 flame-retardant.

Fabric made to measure full-height. Available in colours: grey and black.

Structure en fils de polyester enduit de PVC; moustiquaire anti-rayures et anti-effraction, idéale pour la protection contre les insectes et la cohabitation avec des animaux domestiques. La structure en treillis, avec un coefficient d'ouverture du 50%, permet un renouvellement régulier de l'air et un ombrage partiel. Ignifugé en classe CL.1.

Préparation toiles avec tissu toute hauteur. Disponible en couleur grise et noire.



510 myShell® series

PVC OSCURANTE / PVC BLACK-OUT / PVC OCCULTANT

Struttura in fibra di vetro spalmata PVC. L'oscuramento che produce, grazie all'anima nera interna, lo rende idoneo per la schermatura totale di ambienti che non necessitano di irraggiamento solare. Ignifugo in CLASSE 1. Disponibile nelle colorazioni bianco, pietra e vaniglia.

Structure in PVC coated fiberglass. The darkening it produces, thanks to the internal black core, makes it suitable for total shielding of environments that do not require solar radiation. Class CL.1 flame-retardant. Available in white, stone and vanilla colors.

Structure en fibre de verre enduite de PVC. L'obscurissement qu'il produit, grâce à l'âme noire interne, le rend approprié pour le blindage total d'environnements qui ne nécessitent pas de rayonnement solaire. Ignifuge en CLASSE 1. Disponible en blanc, pierre et vanille.



610 myShell® series

CRISTAL/BROWN trasparente / CRISTAL /BROWN transparent / CRISTAL /BROWN transparent

Film trasparente, a base di resina PVC con bassa conducibilità termica. Dona luminosità e protegge gli ambienti dalle intemperie. Disponibile anche nella versione ombreggiante; Brown è infatti l'ideale per isolare i tuoi ambienti dal freddo e filtrare i caldi raggi solari.

Transparent film based on PVC resin with low thermal conductivity. It offers brightness and protects the rooms from the weather conditions. Also available in the shading version; Brown is in fact ideal for isolating your rooms from the cold and filtering the warm rays of the sun.

Film transparent, à base de résine PVC à faible conductivité thermique. Il donne de la luminosité et protège les espaces contre les intempéries. Disponible aussi dans la version ombragée; Brown est en effet l'idéal pour isoler vos environnements du froid et filtrer les rayons chauds du soleil.