

SERIE 5410

PURE

ACRILICO OMBREGGIANTE

ACRYLIC SHADING

ACRYLIQUE OMBRAGEANT

FANANI
TENDE

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella.



Utilizzi

L'utilizzo di questo tessuto è consigliato su: specifiche coperture orizzontali, coperture verticali, tende a bracci, cappottine.

Applications

The use of this fabric is recommended on: specific covering roller blinds, vertical roller blinds, awnings, basket awnings.

Applications

L'utilisation de ce tissu est recommandé sur: couvertures horizontales spécifiques, couvertures à descente verticale, stores bannes, stores corbeille.

Protezione / Protection / Protection



Ombreggiante
Sun shading / Ombrageant



5410_01

informazioni aggiuntive
additional information
informations supplémentaires
fananitende.it



ACRILICO **OMBREGGIANTE** / SERIE 5410 **PURE**

FANANI
TENDE



5411

g_{TOT} 0.19



5412

g_{TOT} 0.16



5413

g_{TOT} 0.19



5414

g_{TOT} 0.18



5415

g_{TOT} 0.16



5416

g_{TOT} 0.19



5417

g_{TOT} 0.19



5418

g_{TOT} 0.11




5419

g_{TOT} 0.14



5420

g_{TOT} 0.12




5421

g_{TOT} 0.13



5422

g_{TOT} 0.12



5423

g_{TOT} 0.09



5424

g_{TOT} 0.12




5425

g_{TOT} 0.08



5440

g_{TOT} 0.14



5441

g_{TOT} 0.13



5442

g_{TOT} 0.10

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella. - Le immagini dei tessuti sono puramente indicative.

ACRILICO **OMBREGGIANTE** / SERIE 5410 PURE

FANANI
TENDE



5443

g_{TOT} 0.19



5444

g_{TOT} 0.15



5445

g_{TOT} 0.16



5450

g_{TOT} 0.14



5451

g_{TOT} 0.15




5452

g_{TOT} 0.13



5453

g_{TOT} 0.11



5454

g_{TOT} 0.11



5455

g_{TOT} 0.10



5490

g_{TOT} 0.10



5491

g_{TOT} 0.09



5492

g_{TOT} 0.10



5493

g_{TOT} 0.11



5494

g_{TOT} 0.16



5495

g_{TOT} 0.15

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella. - Le immagini dei tessuti sono puramente indicative.

ACRILICO **OMBREGGIANTE** / SERIE 5410 **PURE**

FANANI
TENDE



5460

g_{TOT} 0.15



5461

g_{TOT} 0.16



5462

g_{TOT} 0.13



5463

g_{TOT} 0.12




5464

g_{TOT} 0.11




5465

g_{TOT} 0.12




5470

g_{TOT} 0.18




5471

g_{TOT} 0.12




5472

g_{TOT} 0.12



5473

g_{TOT} 0.09



5474

g_{TOT} 0.10



5475

g_{TOT} 0.09

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella. - Le immagini dei tessuti sono puramente indicative.

ACRILICO OMBREGGIANTE / SERIE 5410 PURE

FANANI
TENDE

Tipologia e caratteristiche

Struttura acrilica al 100% tinta in massa. Fibra resistente e durevole, idrorepellente e idonea per la protezione ai raggi UV.

Typology and features

100% acrylic fiber fabric mass-dyed. Durable and resistant fiber, water-repellent and ideal for UV rays protection.

Typologie et caractéristiques

Structure 100% acrylique teint dans la masse. Fibre résistante et durable, déperlante et adaptée pour la protection contre les rayons UV.

Spessore / Thickness / Épaisseur	0,55 mm
Peso tessuto / Weight / Poids	ca 290 g/m ²
Altezza del tessuto / Roll width / Laize	120 cm
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Classe de réaction au feu	-
Finissaggio / Finishing / Finitions	idrorepellente water repellent hydrofuge
Resistenza alla trazione / Breaking strength / Résistance à la traction	140 daN/5 cm / 90 daN/5 cm
Resistenza allo strappo / Tear strength / Résistance à la déchirure	3,5 daN / 2,5 daN
Colonna d'acqua / Water column / Colonne d'eau	350 mm

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di Fanani Srl.

The technical characteristics are reported for informational purpose only for a correct product use. They can be subject to changes according to technological advances and Fanani Srl needs.

Les caractéristiques techniques sont indiquées à titre d'information afin de permettre un utilisation correcte. Elles peuvent faire l'objet de modifications en fonction des progrès technologiques et des exigences de Fanani Srl.