

SERIE 6010

FANTASIES

ACRILICO OMBREGGIANTE

ACRYLIC SHADING

ACRYLIQUE OMBRAGEANT

FANANI
TENDE

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYE
100% ACRYLIC

DURACLEAN®
DURABLE FINISH

EASY
CARE

Oeko-TEX®
STANDARD 100
BY THE APE

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,13
Trasmissione Solare: 18
Trasmissione Luminosa: 13
UPF Protezione UV: 50+




3410 - R963

120 cm 30 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,14
Trasmissione Solare: 20
Trasmissione Luminosa: 16
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G332

120 cm 30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC

DURACLEAN®
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


Oeko-TEX®
STANDARD 100
BY OEKO-TEX

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,14
Trasmissione Solare: 19
Trasmissione Luminosa: 16
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G757

120 cm 20 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,14
Trasmissione Solare: 20
Trasmissione Luminosa: 16
UPF Protezione UV: 50+



3410 - R533

120 cm 30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC

DURACLEAN®
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY Hohenheim

REACH

10
YEARS




Fattore Solare o g_{TOT} : 0,16
Trasmissione Solare: 23
Trasmissione Luminosa: 19
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G778

 120 cm  24 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,16
Trasmissione Solare: 22
Trasmissione Luminosa: 20
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G425

 120 cm  30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DIED
100% ACRYLIC

DURACLEAN®
PROTEZIONE ANTIRIFLESSO

EASY CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY EC

REACH

10 YEARS



Fattore Solare o g_{101} : 0,16
Trasmissione Solare: 23
Trasmissione Luminosa: 22
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G756

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{101} : 0,16
Trasmissione Solare: 23
Trasmissione Luminosa: 19
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G423

120 cm 24 cm



Fattore Solare $o_{g_{TOT}}$: 0,12
 Trasmissione Solare: 12
 Trasmissione Luminosa: 10
 UPF Protezione UV: 50+




3400 - G572 CONFINE

120 cm 20 cm



Fattore Solare $o_{g_{TOT}}$: 0,16
 Trasmissione Solare: 15
 Trasmissione Luminosa: 12
 UPF Protezione UV: 50+



3400 - G373 CONFINE

120 cm 20 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYE
100% ACRYLIC

DURACLEAN
COLOR PROTECTION

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY Hohenheim

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,15
Trasmissione Solare: 21
Trasmissione Luminosa: 17
UPF Protezione UV: 50+




3410 - R259

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,11
Trasmissione Solare: 14
Trasmissione Luminosa: 11
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G690

120 cm 20 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC

DURACLEAN®
DURACLEAN®
DURACLEAN®

EASY
EASY
EASY


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY KEIBITZ & FREY

REACH
REACH
REACH

10
YEARS
10
YEARS



Fattore Solare o g_{101} : 0,14
Trasmissione Solare: 20
Trasmissione Luminosa: 17
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G115

120 cm 30 cm



Fattore Solare o g_{101} : 0,11
Trasmissione Solare: 13
Trasmissione Luminosa: 10
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G437

120 cm 24 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYE
100% ACRYLIC

DURACLEAN
EASY CARE

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY THE FACTORY

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,10
Trasmissione Solare: 12
Trasmissione Luminosa: 7
UPF Protezione UV: 50+




3410 - R537

120 cm 30 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,11
Trasmissione Solare: 14
Trasmissione Luminosa: 12
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G428

120 cm 24 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC

DURACLEAN®
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{T01} : 0,13
Trasmissione Solare: 18
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 50+




3410 - R257

120 cm 30 cm



Fattore Solare o g_{T01} : 0,14
Trasmissione Solare: 20
Trasmissione Luminosa: 17
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G347

120 cm 30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYED
100% ACRYLIC

DURACLEAN®
ULTRACLEAN TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY EC

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{T01} : 0,15
Trasmissione Solare: 21
Trasmissione Luminosa: 17
UPF Protezione UV: 50+



3410 - R230

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{T01} : 0,14
Trasmissione Solare: 19
Trasmissione Luminosa: 16
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G333

120 cm 30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
100% ACRYLIC


DURACLEAN
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY THE ENTIRE
TEXTILE ECONOMY

REACH
ROHS

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,17
Trasmissione Solare: 18
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 45




3400 - G574 CONFINE

120 cm 20 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,17
Trasmissione Solare: 17
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G579 CONFINE

120 cm 20 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYED
100% ACRYLIC

DURACLEAN®
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100

REACH

10
YEARS




Fattore Solare o g_{TOT} : 0,12
Trasmissione Solare: 15
Trasmissione Luminosa: 13
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G319

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,16
Trasmissione Solare: 23
Trasmissione Luminosa: 19
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G770

120 cm 24 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC

DURACLEAN®
OUTDOOR TREATMENT

EASY CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY EC

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{T01} : 0,15
Trasmissione Solare: 21
Trasmissione Luminosa: 17
UPF Protezione UV: 50+




3410 - R229

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{T01} : 0,13
Trasmissione Solare: 17
Trasmissione Luminosa: 13
UPF Protezione UV: 50+



3410 - R254

120 cm 30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC

DURACLEAN®
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{101} : 0,13
Trasmissione Solare: 17
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G776

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{101} : 0,15
Trasmissione Solare: 21
Trasmissione Luminosa: 19
UPF Protezione UV: 50+



3410 - R264

120 cm 24 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC

DURACLEAN®
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,15
Trasmissione Solare: 21
Trasmissione Luminosa: 19
UPF Protezione UV: 50+



3410 - R227

120 cm 30 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,11
Trasmissione Solare: 14
Trasmissione Luminosa: 11
UPF Protezione UV: 50+



3400 - Z522

120 cm 20 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYED
100% ACRYLIC

DURACLEAN®
OUTDOOR TREATMENT

EASY CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY Hohenheim

REACH

10
YEARS




Fattore Solare o g_{101} : 0,12
Trasmissione Solare: 15
Trasmissione Luminosa: 13
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G427

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{101} : 0,11
Trasmissione Solare: 13
Trasmissione Luminosa: 9
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G685

120 cm 30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYED
100% ACRYLIC

DURACLEAN
EASY CARE

EASY
CARE


GENO-TEX®
STAINRESIST 100

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,12
Trasmissione Solare: 16
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G424

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,11
Trasmissione Solare: 13
Trasmissione Luminosa: 9
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G435

120 cm 24 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC

DURACLEAN®
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,15
Trasmissione Solare: 21
Trasmissione Luminosa: 19
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G318

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,14
Trasmissione Solare: 19
Trasmissione Luminosa: 16
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G811

120 cm 30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYED
100% ACRYLIC

DURACLEAN®
ULTRASONIC TREATMENT

EASY CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY KEUR
CERTIFIED

REACH

10 YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,12
Trasmissione Solare: 16
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G270

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,12
Trasmissione Solare: 16
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G767

120 cm 24 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC


DURACLEAN®
DYEING TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY Hohenstein

REACH

10
YEARS




Fattore Solare o g_{TOT} : 0,13
Trasmissione Solare: 18
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 50+




3410 - R258

120 cm 30 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,13
Trasmissione Solare: 17
Trasmissione Luminosa: 15
UPF Protezione UV: 50+



3410 - R526

120 cm 30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYEED
100% ACRYLIC

DURACLEAN®
EASY CARE

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,14
Trasmissione Solare: 20
Trasmissione Luminosa: 17
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G780

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,11
Trasmissione Solare: 13
Trasmissione Luminosa: 9
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G689

120 cm 20 cm




Fattore Solare o g_{101} : 0,10
Trasmissione Solare: 12
Trasmissione Luminosa: 7
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G686


 120 cm  30 cm



Fattore Solare o g_{101} : 0,10
Trasmissione Solare: 12
Trasmissione Luminosa: 7
UPF Protezione UV: 50+



3400 - L485

 120 cm  30 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED ACRYLIC

DURACLEAN
OUTDOOR TREATMENT

EASY CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
BY EC

REACH

10 YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,13
Trasmissione Solare: 17
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 50+




3410 - R532

120 cm 30 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,13
Trasmissione Solare: 17
Trasmissione Luminosa: 14
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G432

120 cm 24 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
100% DYED
ACRYLIC

DURACLEAN
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100
by ecotextile

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,12
Trasmissione Solare: 16
Trasmissione Luminosa: 11
UPF Protezione UV: 50+



3400 - L482

120 cm 24 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,11
Trasmissione Solare: 14
Trasmissione Luminosa: 11
UPF Protezione UV: 50+



3410 - R498

120 cm 24 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYEED
100% ACRYLIC


DURACLEAN®
EASY CARE

EASY CARE

OEKO-TEX®
STANDARD 100

REACH


10 YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,13
Trasmissione Solare: 14
Trasmissione Luminosa: 8
UPF Protezione UV: 50+




NEW




3410 - R362

120cm 30 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,18
Trasmissione Solare: 1
Trasmissione Luminosa: 17
UPF Protezione UV: 40



3400 - G575 CONFINE

120 cm 20 cm

IRISUN® FANTASIES

AC SOLUTION
DYE
100% ACRYLIC

DURACLEAN
OUTDOOR TREATMENT

EASY
CARE


OEKO-TEX®
STANDARD 100

REACH

10
YEARS



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,14
Trasmissione Solare: 20
Trasmissione Luminosa: 17
UPF Protezione UV: 50+




3400 - G117

120 cm 30 cm



Fattore Solare o g_{TOT} : 0,16
Trasmissione Solare: 22
Trasmissione Luminosa: 20
UPF Protezione UV: 50+



3400 - G868

120 cm 24 cm

Tipologia e caratteristiche

Struttura acrilica al 100% tinta in massa. Fibra resistente e durevole, idrorepellente e idonea per la protezione ai raggi UV.

Typology and features

100% acrylic fiber fabric mass-dyed. Durable and resistant fiber, water-repellent and ideal for UV rays protection.

Typologie et caractéristiques

Structure 100% acrylique teint dans la masse. Fibre résistante et durable, déperlante et adaptée pour la protection contre les rayons UV.

Spessore / Thickness / Épaisseur	0,55 mm
Peso tessuto / Weight / Poids	ca 290 g/m ²
Altezza del tessuto / Roll width / Laize	120 cm
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Classe de réaction au feu	-
Finissaggio / Finishing / Finitions	idrorepellente water repellent hydrofuge
Resistenza alla trazione / Breaking strength / Résistance à la traction	140 daN/5 cm / 90 daN/5 cm
Resistenza allo strappo / Tear strength / Résistance à la déchirure	3,5 daN / 2,5 daN
Colonna d'acqua / Water column / Colonne d'eau	350 mm

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di Fanani Srl.

The technical characteristics are reported for informational purpose only for a correct product use. They can be subject to changes according to technological advances and Fanani Srl needs.

Les caractéristiques techniques sont indiquées à titre d'information afin de permettre un utilisation correcte. Elles peuvent faire l'objet de modifications en fonction des progrès technologiques et des exigences de Fanani Srl.

Utilizzi

L'utilizzo di questo tessuto è consigliato su: specifiche coperture orizzontali, coperture verticali, tende a bracci, cappottine.

Applications

The use of this fabric is recommended on: specific covering roller blinds, vertical roller blinds, awnings, basket awnings.

Applications

L'utilisation de ce tissu est recommandé sur: couvertures horizontales spécifiques, couvertures à descente verticale, stores bannes, stores corbeille.

Protezione / Protection / Protection



Ombreggiante
Sun shading / Ombrageant

6010_01



informazioni aggiuntive
additional information
informations supplémentaires
fananitende.it

