

SERIE 650

CRISTAL  
**BROWN**

CRISTAL BROWN  
CRISTAL BROWN

---

myShell®

EXCLUSIVE OUTDOOR

# CRISTAL **BROWN** SERIE 650



© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella. - Le immagini dei tessuti sono puramente indicative.

## Utilizzi

L'utilizzo di questo tessuto è consigliato su: specifiche coperture verticali.

## Applications

The use of this fabric is recommended on: specific vertical roller blinds.

## Applications

L'utilisation de ce tissu est recommandé sur: couvertures à descente verticale spécifiques.

## Protezione / Protection / Protection



### Ombreggiante

Sun shading / Ombrageant



### Protezione da pioggia

Rain protection / Protection contre la pluie



### Trasparenza

Transparency / Transparence



650

$g_{TOT}$  0.29

650\_01



informazioni aggiuntive  
additional information  
informations supplémentaires  
[fananitende.it](http://fananitende.it)



# CRISTAL **BROWN** SERIE 650



## Tipologia e caratteristiche

Film trasparente, a base di resina PVC con bassa conducibilità termica. Dona luminosità e protegge gli ambienti dalle intemperie contribuendo all'isolamento termico ed acustico. Brown è l'ideale per isolare i tuoi ambienti dal freddo e filtrare i caldi raggi solari. Resistente ai raggi UV.

## Typology and features

Transparent film based on PVC resin with low thermal conductivity. It offers brightness and protects the rooms from the weather conditions contributing to thermal and acoustic insulation. Brown is ideal for isolating your rooms from the cold and filtering the warm rays of the sun.  
UV resistant.

## Typologie et caractéristiques

Film transparent, à base de résine PVC à faible conductivité thermique. Il donne de la luminosité et protège les espaces contre les intempéries contribuant à l'isolation thermique et acoustique. Brown est l'idéal pour isoler vos environnements du froid et filtrer les rayons chauds du soleil. Résistant aux UV.

Spessore / Thickness / Épaisseur	0,5 mm
Peso tessuto / Weight / Poids	ca 625 g/m <sup>2</sup>
Altezza del tessuto / Roll width / Laize	137 cm
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Classe de réaction au feu	Classe 2 (UNI 9177)
Resistenza alla trazione / Breaking strength / Résistance à la traction	31 daN/5 cm / 25 daN/5 cm
Resistenza allo strappo / Tear strength / Résistance à la déchirure	46 daN / 45 daN
Allungamento % / Elongation % / Allongement %	346 / 349
Resistenza al freddo °C / Cold resistance °C / Résistance au froid °C	-25
fattore $g_{TOT}$	0.29

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di Fanani Srl.

The technical characteristics are reported for informational purpose only for a correct product use. They can be subject to changes according to technological advances and Fanani Srl needs.

Les caractéristiques techniques sont indiquées à titre d'information afin de permettre un'utilisation correcte. Elles peuvent faire l'objet de modifications en fonction des progrès technologiques et des exigences de Fanani Srl.