

SERIE 7610 / 7650

CRISTAL
TRASPARENTE
BROWN

CRISTAL TRASPARENTE / BROWN
CRISTAL TRASPARENTE / BROWN

FANANI
TENDE



Utilizzi

L'utilizzo di questo tessuto è consigliato su: specifiche coperture verticali.

Applications

The use of this fabric is recommended on: specific vertical roller blinds.

Applications

L'utilisation de ce tissu est recommandé sur: couvertures à descente verticale spécifiques.

Protezione / Protection / Protection



Ombreggiante (7650)
Sun shading / Ombrageant




Protezione da pioggia
Rain protection / Protection contre la pluie



Trasparenza
Transparency / Transparence



CRISTAL TRASPARENTE



7610

g_{TOT} 0.56

CRISTAL BROWN



7650

g_{TOT} 0.29

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella. - Le immagini dei tessuti sono puramente indicative.

CRISTAL TRASPARENTE / BROWN SERIE 7610/7650

FANANI
TENDE

Tipologia e caratteristiche

Film trasparente, a base di resina PVC con bassa conducibilità termica. Dona luminosità e protegge gli ambienti dalle intemperie contribuendo all'isolamento termico ed acustico. Disponibile anche nella versione ombreggiante; Brown è infatti l'ideale per isolare i tuoi ambienti dal freddo e filtrare i caldi raggi solari. Entrambe le versioni sono resistenti ai raggi UV.

Typology and features

Transparent film based on PVC resin with low thermal conductivity. It offers brightness and protects the rooms from the weather conditions contributing to thermal and acoustic insulation. Also available in the shading version; Brown is in fact ideal for isolating your rooms from the cold and filtering the warm rays of the sun. Both versions are UV resistant.

Typologie et caractéristiques

Film transparent, à base de résine PVC à faible conductivité thermique. Il donne de la luminosité et protège les espaces contre les intempéries contribuant à l'isolation thermique et acoustique. Disponible aussi dans la version ombragée; Brown est en effet l'idéal pour isoler vos environnements du froid et filtrer les rayons chauds du soleil. Les deux versions sont résistantes aux UV.

Spessore / Thickness / Épaisseur	0,5 mm
Peso tessuto / Weight / Poids	ca 625 g/m ²
Altezza del tessuto / Roll width / Laize	137 cm
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Classe de réaction au feu	trasparente/tranparent/transparent - brown/brown/brown Classe 2 (UNI 9177)
Resistenza alla trazione / Breaking strength / Résistance à la traction	trasparente/tranparent/transparent 28,8 daN/5 cm / 26,8 daN/5 cm brown/brown/brown 31 daN/5 cm / 25 daN/5 cm
Resistenza allo strappo / Tear strength / Résistance à la déchirure	trasparente/tranparent/transparent 44,1 daN / 44,2 daN brown/brown/brown 46 daN / 45 daN
Allungamento % / Elongation % / Allongement %	trasparente/tranparent/transparent 347 / 369 brown/brown/brown 346 / 349
Resistenza al freddo °C / Cold resistance °C / Résistance au froid °C	trasparente/tranparent/transparent -45 brown/brown/brown -25

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di Fanani Srl.

The technical characteristics are reported for informational purpose only for a correct product use. They can be subject to changes according to technological advances and Fanani Srl needs.

Les caractéristiques techniques sont indiquées à titre d'information afin de permettre un'utilisation correcte. Elles peuvent faire l'objet de modifications en fonction des progrès technologiques et des exigences de Fanani Srl.